

ОРИГИНАЛЬНЫЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РОССИЙСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ



Содержание

- 7 Фильтры масляные
- 7 Свечи зажигания
- 9 Аккумуляторные батареи
- 11 Фильтры воздушные
- 11 Приводные ремни

- 15 Щетки стеклоочистителя
- 18 Фильтры топливные
- 18 Сцепление
- 23 Фильтры салонные
- 24 Колодки тормозные

- 28 Диски тормозные
- 28 Масла
- 31 Антикоррозионная защита
- 32 Автохимия
- 37 Барабаны тормозные



Модели автомобилей

УАЗ

Патриот
Пикап
Карго
Хантер
Профи
СГР

ГАЗ

ГАЗ-53
ГАЗ-66
ГАЗ-2215
ГАЗ-3307
ГАЗ-3309
ГАЗ-3101
Волга-24
Волга-2434
Волга-3110
Волга-3102
Волга-31029
Волга-31105
Газель-3221
Газель-3302
Газель-2705
Газель Next
Газель Бизнес
Садко-3308
Соболь Баргузин-2217

ПАЗ


3205
3206

ВАЗ

2101-2107
2108-2109
2121

Наши поставщики

В качестве партнеров мы выбираем только российских производителей, применяющих самые современные технологии. Важными преимуществами такого партнерства являются: доступное расположение и скорость работы. Это позволяет нам не только эффективно решать любые задачи, но и значительно сократить затраты на производство и транспортировку товара. Только в единой командной работе с поставщиком удастся найти идеальный баланс цены и качества товара. Самое важное, что такой подход полностью удовлетворяет потребности российских покупателей – удовольствие от надежной эксплуатации автомобиля при оптимальной стоимости его владения.



Качество



Одной из основных задач нашей компании является выпуск качественной, надежной и конкурентоспособной продукции, соответствующей всем необходимым стандартам. Высокое качество нашей продукции подтверждают не только сертификаты, но и результаты многоэтапных испытаний. Учитывая необходимость в использовании для испытаний специального высокотехнологичного оборудования, такую работу проводят единицы.

Мы очень ценим доверие наших клиентов, поэтому вся поставляемая нами продукция проходит полный цикл испытаний. Ближайшее расположение к поставщикам позволяет проводить аудит выпускаемой продукции и постоянно контролировать стабильность её качества. Наша цель – создание товаров которые не только соответствуют, но и превосходят по качеству ожидания покупателей.

Фильтры масляные

Эффективная очистка




Преимущества оригинальных фильтров масляных:

- Разработаны специально для автомобилей УАЗ, ГАЗ, ВАЗ, ПАЗ;
- Обеспечивают высокую степень фильтрации моторного масла;
- Полностью адаптированы для российских условий эксплуатации;
- 100% надёжность и долговечность в использовании;
- Гарантируют высокую эффективность даже при повышенной вязкости масла;
- Оригинальные масляные фильтры прошли ряд инженерных испытаний и технологических тестов на разрушающее напряжение под действием внутреннего давления. Завод гарантирует высокие рабочие характеристики и исправную работу вашего двигателя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- A — тип фильтра
B — наружный диаметр (мм)
C — высота (мм)
D — диаметр резьбы (мм)
E — диаметр уплотнения (мм)
F — давление открытия перепускного клапана (бар)
G — давление открытия противодренажного клапана (бар)



Применяемость:
Фильтры масляные

Артикул	Модель	Год выпуска	Двигатель	Параметры	Изображение
040600-1012006-00	ПАТРИОТ	2006 →	ЗМЗ 409, 514	A корпусной	
	ПИКАП	2005 →	ЗМЗ 409, 514	B 97	
	КАРГО	2007 →	ЗМЗ 409, 514	C 115	
	ХАНТЕР	2000 →	ЗМЗ 409, 514, УМЗ	D 3/4"-16 UNF	
	ПРОФИ	2017 →	ЗМЗ 409	E 71	
	СГР	2000 →	ЗМЗ 409, УМЗ	F 0,75	
	ВОЛГА-3110	2005 →	ЗМЗ 402, 405, 406, УМЗ	G 0,3	
	ВОЛГА-3102	2005 →	ЗМЗ 402, 405, 406, УМЗ		
	ГАЗЕЛЬ-3221	2005 →	ЗМЗ 402, 405, 406, УМЗ		
	ВАЗ-2101-2107	1970 - 2014	1.2, 1.3, 1.5, 1.6		
000254-0000037-00	ХАНТЕР	2003 - 2008	АНДОРЯ	A корпусной	
	HONDA CONCERTO	1988 - 1994	АНДОРЯ	B 65,5	
	ROVER 200, 400 (МК1)	1990 - 1995	АНДОРЯ	C 86,5	
				D 3/4-16 UNF	
				E 54,5	

524500-1017140-00	ГАЗ-3307	1989 →	ЗМЗ 511.10, 5234, 5311	A фильтрующий элемент-вставка
	САДКО-3308	1997 →	ЗМЗ-5231	B 100
	ПАЗ-3205	1984 →	ЗМЗ-5234	C 194
	ПАЗ-3206	1995 →	ЗМЗ 5234.10	



Свечи зажигания

040520-3707010-10	ПАТРИОТ	2006 →	ЗМЗ 409	A 16	
	ПИКАП	2008 →	ЗМЗ 409	B 14x1,25	
	КАРГО	2007 →	ЗМЗ 409	C 19	
	ХАНТЕР	2004 →	ЗМЗ 409	D 0,8	
	ПРОФИ	2017 →	ЗМЗ 409		
	СГР	2007 →	ЗМЗ 409		

513000-3707000-00	ГАЗ-66	1997 →	ЗМЗ 513	A 20,8	
	САДКО-3308	1997 →	ЗМЗ 513	B м14x1,25	
	ПАЗ-3205	1997 →	ЗМЗ 513	C 12,7	
				D 0,85	

УАЗ

ЗМЗ

УАЗ

ЗМЗ

Свечи зажигания

Стабильность и уверенность
при запуске двигателя




Преимущества оригинальных свечей зажигания:

- Разработаны специально для автомобилей УАЗ, ГАЗ, ВАЗ, ПАЗ;
- Обеспечивают идеальное искрообразование, устойчивы к образованию нагара;
- Полностью адаптированы для российских условий эксплуатации;
- 100% надежность и долговечность в использовании;
- Способность к легкому пуску двигателя при низких температурах;
- Оригинальные свечи зажигания способны повысить основные показатели двигателя (мощность, экономичность) и продлить его ресурс. Кроме того, они обладают свойствами, особенно важными для российских условий эксплуатации, — эффективная работа при запуске в сильный мороз и невысокая чувствительность к возникновению отложений при использовании некачественного топлива.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- A — размер ключа (мм)
B — размер резьбы (мм)
C — длина резьбы (мм)
D — искровой зазор (мм)



Применяемость:

Свечи зажигания

Артикул	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ДВИГАТЕЛЬ	ПАРАМЕТРЫ	ИЗОБРАЖЕНИЕ
511000-3707000-00	ГАЗ-66	1997 →	ЗМЗ 511, 513, 523	A 20,8	
	САДКО-3308	1997 →	ЗМЗ 511, 513, 523	B м14х1,25	
	ГАЗ-53	1997 →	ЗМЗ 511, 513, 523	C 12,7	
	ГАЗ-3307	1997 →	ЗМЗ 511, 513, 523	D 0,85	
	ПАЗ-3205	1997 →	ЗМЗ 511, 513, 523		
040620-3707000-02	ХАНТЕР	2006 - 2010	ЗМЗ 40524, 406 EBPO-3,2	A 21	
	ВОЛГА-3110	2006 - 2010	ЗМЗ 40524, 406 EBPO-3,2	B м14х1,25	
	ГАЗЕЛЬ-2705	2006 - 2010	ЗМЗ 40524, 406 EBPO-3,2	C 19	
	СОБОЛЬ	2006 - 2010	ЗМЗ 40524, 406 EBPO-3,2	D 0,7	
	БАРГУЗИН-2217				
	ГАЗЕЛЬ-3302	2006 - 2010	ЗМЗ 40524, 406 EBPO-3,2		
	ГАЗ-2215	2006 - 2010	ЗМЗ 40524, 406 EBPO-3,2		
	ВАЗ-2101-2107	1970 - 2014	1.2, 1.3, 1.5, 1.6		
040200-3707000-00	ВАЗ-2108-2109	1985 - 2014	1.3, 1.5		
	ХАНТЕР	2000 - 2010	ЗМЗ 402	A 21	
	СГР	2000 - 2010	ЗМЗ 402	B м14х1,25	
	ВОЛГА-24	1985 - 1992	ЗМЗ 402	C 12,7	
	ВОЛГА-31029	2000 - 2008	ЗМЗ 402	D 0,8	
	ВОЛГА-3110	2000 - 2008	ЗМЗ 402		
	ГАЗЕЛЬ-2705	2000 - 2008	ЗМЗ 402		
040200-3707008-00	ГАЗЕЛЬ-3302	2000 - 2008	ЗМЗ 402		
	ХАНТЕР	2000 - 2010	ЗМЗ 402	A 21	
	СГР	2000 - 2010	ЗМЗ 402	B м14х1,25	
	ВОЛГА-24	1985 - 1992	ЗМЗ 402	C 12,7	
	ВОЛГА-31029	2000 - 2008	ЗМЗ 402	D 0,8	
	ВОЛГА-3110	2000 - 2008	ЗМЗ 402		
	ГАЗЕЛЬ-2705	2000 - 2008	ЗМЗ 402		
	ГАЗЕЛЬ-3302	2000 - 2008	ЗМЗ 402		
040620-3707008-00	ХАНТЕР	2006 - 2010	ЗМЗ 40524, 406 EBPO-3,2	A 21	
	ВОЛГА-3110	2006 - 2010	ЗМЗ 40524, 406 EBPO-3,2	B м14х1,25	
	ГАЗЕЛЬ-2705	2006 - 2010	ЗМЗ 40524, 406 EBPO-3,2	C 19	
	СОБОЛЬ	2006 - 2010	ЗМЗ 40524, 406 EBPO-3,2	D 0,7	
	БАРГУЗИН-2217				
	ГАЗЕЛЬ-3302	2006 - 2010	ЗМЗ 40524, 406 EBPO-3,2		
	ГАЗ-2215	2006 - 2010	ЗМЗ 40524, 406 EBPO-3,2		
	ВАЗ-2101-2107	1970 - 2014	1.2, 1.3, 1.5, 1.6		
	ВАЗ-2108-2109	1985 - 2014	1.3, 1.5		

ЗМЗ

Аккумуляторные батареи

Полный заряд всегда под рукой



Преимущества оригинальных аккумуляторных батарей:

- Разработаны специально для автомобилей УАЗ, ГАЗ, ПАЗ;
- Обладают высоким ресурсом;
- Хорошая переносимость мощностных нагрузок;
- Полностью адаптированы к российским условиям эксплуатации;
- Приобретая оригинальную аккумуляторную батарею, качество которой гарантировано производителем, можно избежать многих проблем. В их числе – несоответствие габаритов штатному месту и способу крепления, неподходящая полярность (расположение клемм «+» и «-»), меньшая электрическая емкость и т. д. Оригинальная батарея обеспечит правильную установку, надежный заряд и повышенный ресурс.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- A — длина (мм)

B — ширина (мм)

C — высота (мм)


D — тип

E — полярность
- F — емкость (а/ч)

G — ток холодной прокрутки (а)

H — масса (кг)

I — номинальное напряжение (в)




Применяемость:

Аккумуляторные батареи

Артикул	Модель	Год выпуска	Двигатель	Параметры	Изображение
374100-3703010-20	СГР ВАЗ	2000 → 2000 →	ЗМЗ 409, 402 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7	A 278 B 175 C 190 D свинцово-кислотная E прямая F 66 G 510 H 17 I 12	
316310-3703010-01	ПАТРИОТ ПИКАП КАРГО ПРОФИ ВАЗ ГАЗ ПАЗ ВОЛГА-3110	2005 → 2005 → 2005 → 2017 → 2005 → 2005 → 2005 → 2000 - 2010	ЗМЗ 409 ЗМЗ 409 ЗМЗ 409 ЗМЗ 409 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7 ЗМЗ 402, 405, 406, УМЗ ЗМЗ 511.10, 5234, 5311 ЗМЗ 402, 405, 406, УМЗ	A 278 B 175 C 190 D свинцово-кислотная E прямая F 77 G 550 H 19 I 12	
316200-3703010-01	ПАТРИОТ ПИКАП КАРГО ХАНТЕР ГАЗЕЛЬ NEXT ПАЗ	2005 → 2005 → 2005 → 2005 → 2013 → 2005 →	ЗМЗ 514 ЗМЗ 514 ЗМЗ 514 ЗМЗ 514 Cummins ISF ЗМЗ 511.10, 5234, 5311	A 353 B 175 C 190 D свинцово-кислотная E прямая F 90 G 670 H 21 I 12	





ФИЛЬТРЫ ВОЗДУШНЫЕ

Фильтры воздушные

Свободное дыхание двигателя
в любых условиях



Преимущества оригинальных фильтров воздушных:

- Разработаны специально для автомобилей УАЗ, ГАЗ;
- Обеспечивают высокую степень очистки поступающего воздуха;
- Полностью адаптированы для российских условий эксплуатации;
- 100% надежность и долговечность в использовании;
- Используя оригинальный воздушный фильтр двигателя, можно быть уверенным в том, что он не только обладает высокой фильтрующей способностью, но и правильно устанавливается в штатное место, исключая проникновение загрязненного воздуха во впускной коллектор. Таким образом гарантируется стабильная работа двигателя, минимальный расход топлива и защита от повышенного износа элементов цилиндро-поршневой группы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
А — диаметр наружный (мм)
В — диаметр внутренний (мм)
С — высота (мм)



Применяемость:

Фильтры воздушные

Артикул	МОДЕЛЬ	Год выпуска	ДВИГАТЕЛЬ	ПАРАМЕТРЫ	ИЗОБРАЖЕНИЕ
315126-1109080-00	СГР	2000 →	ЗМЗ 409, УМЗ	A 156 B 71 C 148	
316006-1109080-00	ПАТРИОТ	2006 →	ЗМЗ 409, 514	A 180	
	ПИКАП	2008 →	ЗМЗ 409, 514	B 85	
	КАРГО	2007 →	ЗМЗ 409, 514	C 242	
	ХАНТЕР	2004 →	ЗМЗ 409, 514, УМЗ		
	ПРОФИ	2017 →	ЗМЗ 409		
	ВОЛГА-3110	1994 →	ЗМЗ 406		
	ВОЛГА-3102	1994 →	ЗМЗ 406		
	ГАЗЕЛЬ-3221	1994 →	ЗМЗ 406		

Приводные ремни

045160-1308020-00	ХАНТЕР ВОЛГА-24 ВОЛГА-3102	2000 - 2010 2000 - 2010 2000 - 2010	ЗМЗ 402 ЗМЗ 402 ЗМЗ 402	A 1018 B зубчатый	
040910-1308020-00	ХАНТЕР СГР	2004 - 2012 2004 - 2012	ЗМЗ 4091 ЗМЗ 4091	A 1054 B 6РК	
316300-1308020-03	СГР	2013 →	ЗМЗ 409 ремень генератора	A 1197 B 6РК	



ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ

Приводные ремни

Надежный привод,
высокий ресурс



Преимущества оригинальных ремней приводных:

- Разработаны специально для автомобилей УАЗ, ГАЗ;
- Обладают высоким ресурсом;
- Обеспечивают низкие механические потери;
- Полностью адаптированы к российским условиям эксплуатации;
- Все ремни проходят испытания на разрыв при повышенной нагрузке: оригинальный ремень привода не теряет своих свойств и обеспечивает безукоризненное взаимодействие между деталями. Оригинальные ремни привода обеспечивают вашу безопасность, подтвержденную заводскими тестами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
А — длина (мм)
В — тип



Применяемость:

Приводные ремни

Артикул	 МОДЕЛЬ	 ГОД ВЫПУСКА	 ДВИГАТЕЛЬ	 ПАРАМЕТРЫ	 ИЗОБРАЖЕНИЕ
316020-1308020-02	ПАТРИОТ ПРОФИ	2013 → 2017 →	ЗМЗ 409 без кондиционера ЗМЗ 409 без кондиционера	A 1210 B 6PK	
316300-1308020-13	ПАТРИОТ	2013 →	ЗМЗ 409	A 1238 B 6PK	
040624-1308020-01	ПАТРИОТ ХАНТЕР СГР	2011 → 2011 → 2011 →	ЗМЗ 409 без кондиционера ЗМЗ 409 без кондиционера ЗМЗ 409 без кондиционера	A 1275 B 6PK	
315148-1308020-11	ХАНТЕР	2012 →	ЗМЗ 514 без кондиционера	A 1305 B 6PK	
316380-1308020-01	ПАТРИОТ	2012 →	ЗМЗ 514 без кондиционера	A 1390 B 6PK	
316380-1308020-00	ПАТРИОТ	2012 →	ЗМЗ 514 без кондиционера	A 1395 B 6PK	



Применяемость:



Приводные ремни

					
Артикул	Модель	Год выпуска	Двигатель	Параметры	Изображение
316380-1308020-11	ПАТРИОТ ХАНТЕР	2012 → 2012 →	ЗМЗ 514 с кондиционером ЗМЗ 514 с кондиционером	A 1693 B 6PK	
316300-1308020-33	ПАТРИОТ ПРОФИ	2011 → 2017 →	ЗМЗ 409 с кондиционером ЗМЗ 409 с кондиционером	A 2100 B 6PK	
316080-1308020-00	ХАНТЕР	2005 - 2008	ЗМЗ 514	A 925 B зубчатый	
316300-1006040-71	MECO	2008 - 2012	MECO	A зубчатый ремень привода ТНВД B СТ	
514320-1308020-00	ПАТРИОТ ХАНТЕР	2012 → 2012 →	ЗМЗ 514 6PK1600 ЗМЗ 514 6PK1600	A 1600 B 6PK	
514000-1111040-01	ПАТРИОТ ХАНТЕР	2005 - 2008 2005 - 2008	ЗМЗ 514 ЗМЗ 514	A зубчатый ремень привода ТНВД B СТ	

Щетки стеклоочистителя

Отличный обзор при любой погоде




Преимущества оригинальных щеток стеклоочистителя:

- ▶ Разработаны специально для автомобилей УАЗ, ГАЗ, ВАЗ;
- ▶ Обеспечивают эффективную очистку ветрового стекла в любых погодных условиях;
- ▶ Обладают высокой долговечностью;
- ▶ Полностью адаптированы к российским условиям эксплуатации;
- ▶ Лабораторные испытания износостойкости оригинальных щеток стеклоочистителя пробегом длительностью в год на реальном автомобиле доказали, что качество очистки стекла не ухудшается в течение множества циклов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

А — длина (мм)
В — тип



Применяемость:

Щетки стеклоочистителя

Артикул	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ДВИГАТЕЛЬ	ПАРАМЕТРЫ	ИЗОБРАЖЕНИЕ
316300-5205200-00	ПАТРИОТ ПИКАП КАРГО ПРОФИ	2005 →	ЗМЗ 409, 514	А 530 В каркасная	
		2005 →	ЗМЗ 409, 514		
		2005 →	ЗМЗ 409, 514		
		2005 →	ЗМЗ 409, 514		
316300-5205200-70	ПАТРИОТ ПИКАП КАРГО ПРОФИ ВАЗ-2170 ПРИОРА	2014 →	ЗМЗ 409, 514	А 530 В бескаркасная	
		2014 →	ЗМЗ 409, 514		
		2014 →	ЗМЗ 409, 514		
		2014 →	ЗМЗ 409, 514		
		2014 →	ЗМЗ 409, 514		
316300-6313200-70	ПАТРИОТ ВАЗ-2121 НИВА МОСКВИЧ-2140	2014 →	ЗМЗ 409, 514	А 335 В бескаркасная	
		2014 →	ЗМЗ 409, 514		
		2014 →	ЗМЗ 409, 514		
316300-6313200-00	ПАТРИОТ	2005 →	ЗМЗ 409, 514	А 340 В каркасная	
315900-6313200-00	ХАНТЕР	2004 →	ЗМЗ 409, 514	А 250 В каркасная	
315140-5205200-01	ХАНТЕР СГР ВАЗ 2101-2107	2000 →	ЗМЗ 409, 514	А 350 В каркасная	
		2000 →	ЗМЗ 409, 514		
		2000 →	ЗМЗ 409, 514		



Технологии

Любое современное производство немыслимо без применения передовых технологий, материалов и оборудования. Выверенная технология позволяет создавать товары с уникальными свойствами, привлекая большую аудиторию потребителей. Для производства таких товаров мы и наши партнеры используем новейшие технологии автоматизации производства и современное оборудование. Мы предлагаем нашим клиентам только высокотехнологичную и качественную продукцию.



Фильтры ТОПЛИВНЫЕ


Качественная очистка топлива



Преимущества оригинальных фильтров топливных:

- ▶ Разработаны специально для автомобилей УАЗ, ГАЗ;
- ▶ Обеспечивают высокую степень фильтрации топлива;
- ▶ Полностью адаптированы для российских условий эксплуатации;
- ▶ 100% надежность и долговечность в использовании;
- ▶ Согласно проведенным заводским испытаниям на фильтрующую способность, оригинальные топливные фильтры обеспечивают качественную очистку топлива.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
А — диаметр наружный (мм)
В — длина резьбы отверстий
С — высота (мм)
D — диаметр штуцера (быстросъемное
соединение)



Применяемость:

Фильтры топливные

Артикул	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ДВИГАТЕЛЬ	ПАРАМЕТРЫ	ИЗОБРАЖЕНИЕ
315196-1117010-00	СГР	2000 →	ЗМЗ 409, УМЗ	A 81,4 B M14x1,5 C 150	
315196-1117010-10	ПАТРИОТ ПИКАП КАРГО ХАНТЕР	2006 - 2016 2006 - 2016 2006 - 2016 2004 →	ЗМЗ 409 ЗМЗ 409 ЗМЗ 409 ЗМЗ 409	A 81,4 C 204 D 7,9	
316300-1117010-00	ПАТРИОТ ПИКАП КАРГО ГАЗЕЛЬ-3302	2016 → 2016 → 2016 → 2015 →	ЗМЗ 409 ЗМЗ 409 ЗМЗ 409 ЗМЗ 405	A 55 C 159 D 7,9	
000145-7434310-00	ПАТРИОТ ПАТРИОТ ПАТРИОТ MECO ПИКАП КАРГО ХАНТЕР	2006 - 2016 2016 → 2008 - 2012 2006 - 2016 2006 - 2016 2004 →	ЗМЗ 514 ЗМЗ 514 MECO ЗМЗ 514 ЗМЗ 514 ЗМЗ 514	A 83 B M16x1,5 C 166	

Комплекты сцепления

316050-1601006-00	ПАТРИОТ ПИКАП	2006 → 2008 →	ЗМЗ 409 ЗМЗ 409	A 288 B 240 C 29 D 9	
514300-3906605-00	КАРГО ПРОФИ ХАНТЕР	2007 → 2017 → 2005 →	ЗМЗ 514 ЗМЗ 514 ЗМЗ 514	A 290 B 240 C 23 D 10	



Сцепление


Уверенное движение
в любых условиях



Преимущества оригинального сцепления:

- ▶ Разработаны специально для автомобилей УАЗ, ГАЗ;
- ▶ Передают высокий крутящий момент;
- ▶ Обладают высоким ресурсом;
- ▶ Полностью адаптированы к российским условиям эксплуатации;
- ▶ 100% надежность и долговечность в использовании;
- ▶ Все оригинальные сцепления проходят многоэтапные ресурсные испытания, в том числе – на отсутствие проскальзывания, перегрева и вибрации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
А — диаметр внутренний (мм)
В — диаметр центрального отверстия (мм)
С — межболтовое расстояние



Применяемость:

Комплекты сцепления

Артикул	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ДВИГАТЕЛЬ	ПАРАМЕТРЫ	ИЗОБРАЖЕНИЕ
040900-3906605-01	ХАНТЕР СГР	2004 → 2007 →	ЗМЗ 409 ЗМЗ 409	A 290 B 240 C 29 D 10	

УАЗ

ЗМЗ

040610-3906605-00	ВОЛГА-31105	→ 2010	ЗМЗ 405, 406	A 242 B 200 C 23 D 10	
000003-0009505-03	ГАЗЕЛЬ NEXT	2013 →	Cummins 2,8 EvoTech	A 300 B 280 C 23 D 10	
511000-1601000-28	ГАЗ-3307 ГАЗ-3309	1967 → 1967 →	ЗМЗ V8 ЗМЗ V8	A 270 B 240 C 22 D 10	

Диски сцепления ведомые

316300-1601130-00	ПАТРИОТ ПИКАП	2006 → 2008 →	ЗМЗ 409 ЗМЗ 409	B 240 C 23 D 10	
040630-1601130-04	СГР	2007 →	ЗМЗ 409	B 240 C 23 D 9	

УАЗ

Применяемость:



Диски сцепления ведомые

Артикул	 Модель	 Год выпуска	 Двигатель	 Параметры	 Изображение
000201-8780054-56	ГАЗЕЛЬ NEXT	2010 →	Cummins 2,8, EvoTech	B 280 C 23 D 10	
511000-4630000-00	ГАЗ-53	1967 →	ЗМЗ 511, ЗМЗ 513	B 240 C 22 D 10	

Диски сцепления нажимные

316050-1601090-00	ПАТРИОТ ПИКАП	2006 → 2008 →	ЗМЗ 409 ЗМЗ 409	A 288	
040600-1601090-05	ВОЛГА-31029 ГАЗЕЛЬ-3302	1992 - 1997 1992 - 1997	ЗМЗ 405, 406 ЗМЗ 405, 406	A 242	



000063-0820011-50	ГАЗЕЛЬ-3302 бизнес д.в. CUMMINS	2010 →	Cummins 2,8, EvoTech	A 300	
-------------------	------------------------------------	--------	----------------------	-------	---



Применяемость:



Диски сцепления нажимные

Артикул	 Модель	 Год выпуска	 Двигатель	 Параметры	 Изображение
511000-1601090-28	ГАЗ-3101	2011 →	ЗМЗ V8	A 270	



Муфты

316000-1601180-00	ПАТРИОТ ПИКАП	2006 → 2008 →	ЗМЗ 409 ЗМЗ 409	C 38	
316050-1601180-01	СГР	2007 →	ЗМЗ 409	C 38	



311001-6011802-62	ВОЛГА-31105	→ 2010	ЗМЗ 405, 406	C 38	
000053-1512310-31	ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС ГАЗЕЛЬ БИЗНЕС ГАЗЕЛЬ NEXT	2010 → 2011 → 2010 →	Cummins 2,8, EvoTech УМЗ-4216 Cummins 2,8, EvoTech	C 38	

ФИЛЬТРЫ САЛОННЫЕ

Фильтры салонные

Оптимальный микроклимат
и превосходное самочувствие




Преимущества оригинальных салонных фильтров:

- Разработаны специально для автомобилей УАЗ;
- Обеспечивают высокую степень фильтрации воздуха от механических примесей и природных аллергенов;
- Полностью адаптированы для российских условий эксплуатации;
- 100% надёжность и долговечность в использовании;
- Угольные фильтры обладают существенными преимуществами по отношению к обычным. Они имеют слой активированного угля, который удаляет неприятные запахи и опасные летучие соединения – окиси серы, азота и прочих групп.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- A — длина (мм)
- B — ширина (мм)
- C — высота (мм)



Применяемость:

Фильтры салонные

Артикул	 МОДЕЛЬ	 ГОД ВЫПУСКА	 ДВИГАТЕЛЬ	 ПАРАМЕТРЫ	 ИЗОБРАЖЕНИЕ
316306-8101140-00	ПАТРИОТ ПИКАП КАРГО	→ 2012 → 2012 → 2012	ЗМЗ 409, 514 ЗМЗ 409, 514 ЗМЗ 409, 514	A 225 B 170 C 25	
316306-8101140-10 угольный	ПАТРИОТ ПИКАП КАРГО	→ 2012 → 2012 → 2012	ЗМЗ 409, 514 ЗМЗ 409, 514 ЗМЗ 409, 514	A 220 B 170 C 25	
316306-8101140-30	ПАТРИОТ ПИКАП КАРГО	2012 - 2016 2012 - 2016 2012 - 2016	ЗМЗ 409, 514 ЗМЗ 409, 514 ЗМЗ 409, 514	A 170 B 172 C 20	
316306-8101140-40 угольный	ПАТРИОТ ПИКАП КАРГО	2012 - 2016 2012 - 2016 2012 - 2016	ЗМЗ 409, 514 ЗМЗ 409, 514 ЗМЗ 409, 514	A 170 B 170 C 25	
316306-8101140-50	ПАТРИОТ ПИКАП КАРГО ПРОФИ	2016 → 2016 → 2016 → 2017 →	ЗМЗ 409, 514 ЗМЗ 409, 514 ЗМЗ 409, 514 ЗМЗ 409	A 204 B 172 C 20	
316306-8101140-60 угольный	ПАТРИОТ ПИКАП КАРГО ПРОФИ	2016 → 2016 → 2016 → 2017 →	ЗМЗ 409, 514 ЗМЗ 409, 514 ЗМЗ 409, 514 ЗМЗ 409	A 204 B 172 C 20	



Колодки тормозные

Эффективное торможение
и высокий ресурс



Преимущества оригинальных тормозных колодок:

- ▶ Разработаны специально для автомобилей УАЗ;
- ▶ Эффективное торможение при высоких температурах;
- ▶ Устойчивы к износу и высоким температурам;
- ▶ Полностью адаптированы к российским условиям эксплуатации;
- ▶ Оригинальные тормозные колодки подвергаются большому количеству заводских тестов и ресурсных испытаний для проверки обеспечения максимально эффективного и безопасного торможения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- А — наличие индикатора износа/тип износа
В — толщина фрикционного слоя
С — тип фиксации фрикционного материала



Применяемость:

Передние дисковые

Артикул	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ДВИГАТЕЛЬ	ПАРАМЕТРЫ	ИЗОБРАЖЕНИЕ
316300-3501088-00	ПАТРИОТ ПИКАП ХАНТЕР ХАНТЕР КАРГО ПРОФИ СГР	2005 - 2016 2008 - 2016 2004 - 2013 2013 → 2008 - 2016 2017 2006 →	ЗМЗ 409, 514 ЗМЗ 409, 514 ЗМЗ 409, 514 ЗМЗ 409, 514 ЗМЗ 409, 514 ЗМЗ 409 ЗМЗ 409, УМЗ	А да/скрипун В 7 С клеевое соединение	

Передние барабанные

046900-3501090-01	ХАНТЕР СГР	→ 2004 → 2006	ЗМЗ 409, 514 ЗМЗ 409, УМЗ	А нет В 5 С клеевое соединение	
-------------------	---------------	------------------	------------------------------	--------------------------------------	--

Задние барабанные

220600-3502082-00	ПАТРИОТ ПИКАП ХАНТЕР КАРГО СГР	2005 - 2013 2008 - 2014 2013 → 2008 - 2016 2006 →	ЗМЗ 409, 514 ЗМЗ 409, 514 ЗМЗ 409, 514 ЗМЗ 409, 514 ЗМЗ 409, УМЗ	А нет В 5 С заклепочное соединение	
316300-3502082-00	ПАТРИОТ ПИКАП	2013 - 2016 2014 - 2016	ЗМЗ 409, 514 ЗМЗ 409	А нет В 5 С заклепочное соединение	

УАЗ

Применяемость:



Задние барабанные

Артикул	Модель	Год выпуска	Двигатель	Параметры	Изображение
316300-3502082-30	ПАТРИОТ ПИКАП	2016 → 2016 →	ЗМЗ 409 ЗМЗ 409	A нет B 5 C заклепочное соединение	
315100-3502082-01	ХАНТЕР ХАНТЕР СГР	→ 2004 2004 - 2013 → 2006	ЗМЗ 409, 514 ЗМЗ 409, 514 ЗМЗ 409, 514	A нет B 5 C заклепочное соединение	
236021-3502082-00	ПРОФИ	2017 →	ЗМЗ 409	A нет B 5 C заклепочное соединение	

Стояночного тормоза

316000-3507013-00 с РК УАЗ	ПАТРИОТ ПИКАП ХАНТЕР ХАНТЕР ХАНТЕР КАРГО СГР СГР	2005 - 2016 2008 - 2016 → 2004 2004 - 2013 2013 → 2008 - 2016 → 2006 2006 →	ЗМЗ 409, 514 ЗМЗ 409, 514 ЗМЗ 409, 514 ЗМЗ 409, 514 ЗМЗ 409, 514 ЗМЗ 409, 514 ЗМЗ 409, УМЗ ЗМЗ 409, УМЗ	A нет B 5,2 C заклепочное соединение	
236021-3507013-00	ПРОФИ	2017 →	ЗМЗ 409	A нет B 5,2 C заклепочное соединение	

Цены

На рынке автокомпонентов порой бывает сложно сориентироваться в многообразии предлагаемых расходных материалов. Остановив свой выбор на недорогом товаре, клиент может потерять время и деньги на ремонт, подвергнуть опасности не только себя, но и других участников движения. Используя оригинальные расходные материалы УАЗ, прошедшие строгий контроль качества можно быть абсолютно уверенным в исправной работе автомобиля.



Диски тормозные

Эффективное и стабильное
торможение в любых условиях




Преимущества оригинальных дисков тормозных:

- ▶ Разработаны специально для автомобилей УАЗ;
- ▶ Обеспечивают эффективное торможение в широком диапазоне рабочих температур;
- ▶ Низкая степень нагрева;
- ▶ Полностью адаптированы к российским условиям эксплуатации;
- ▶ Эффективность оригинальных тормозных дисков дополнительно проверена в условиях горного серпантина. Оригинальная продукция демонстрирует отличные показатели в различных режимах торможения, исходя из совокупности эффективности отдельных и повторных торможений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

- A — диаметр наружный (мм)
- B — диаметр центрального отверстия (мм)
- C — межболтовое расстояние
- D — толщина рабочей части
- E — вентилируемые



Применяемость:
Диски тормозные

Артикул	Модель	Год выпуска	Двигатель	Параметры	Изображение
316000-3501076-02	ПАТРИОТ ПИКАП КАРГО ХАНТЕР СГР	2005 →	ЗМЗ 409, 514	A 294	
		2008 →	ЗМЗ 409, 514	B 110	
		2008 →	ЗМЗ 409, 514	C 5x139,7	
		2004 →	ЗМЗ 409, 514	D 23	
		2006 →	ЗМЗ 409	E да	
236020-3501076-01	ПРОФИ	2017 →	ЗМЗ 409	A 294	
				B 110	
				C 6x139,7	
				D 23	
				E да	

Масла

000101-0010540-02 (1л) 000101-0040540-02 (4л) синтетическое, моторное, для тяжелых условий эксплуатации	ПАТРИОТ ПИКАП КАРГО ХАНТЕР ПРОФИ СГР	2005 →	ЗМЗ 409, 514	5W-40	
		2008 →	ЗМЗ 409, 514	API SN/CF, ACEA A3/B4	
		2007 →	ЗМЗ 409, 514	MB 229.5, BMW	
		2000 →	ЗМЗ 409, 514, УМЗ	LL-01, Volkswagen	
		2017 →	ЗМЗ 409	502.00/505.00,	
000101-0011040-01 (1л) 000101-0041040-01 (4л) полусинтетическое, моторное, для умеренных условий эксплуатации	ПАТРИОТ ПИКАП КАРГО ХАНТЕР ПРОФИ СГР	2005 →	ЗМЗ 409, 514	10W-40	
		2008 →	ЗМЗ 409, 514	API SL/CF, ACEA A3/B3	
		2007 →	ЗМЗ 409, 514		
		2000 →	ЗМЗ 409, 514, УМЗ		
		2017 →	ЗМЗ 409		
000000-4734053-00 (1л) 000000-4734054-00 (4л) синтетическое, моторное, арктическая серия для низ- котемпературного режима эксплуатации	ПАТРИОТ ПИКАП КАРГО ХАНТЕР ПРОФИ	2005 →	ЗМЗ 409, 514	0W-40	
		2008 →	ЗМЗ 409, 514	API SN/CF,	
		2007 →	ЗМЗ 409, 514	ACEA A3/B4, A3/B3	
		2000 →	ЗМЗ 409, 514, УМЗ	Renault RN 0700/0710,	
		2017 →	ЗМЗ 409	MB 229.5, BMW LL-01 Porsche A40, Ford WSS-M2C-937-A, VW 502 00 / 505 00, Fiat 9.55535-M2	

Масла

Легкий пуск в любую погоду



Преимущества оригинальных масел:

- Разработаны специально для автомобилей УАЗ;
- Обеспечивают легкий пуск при низкой температуре;
- Обеспечивают минимальный расход масла на угар при максимальных нагрузках;
- Полностью адаптированы к российским условиям эксплуатации;
- Эффективность работы оригинальных масел проверяется в результате жёстких испытаний двигателя, соответствующих 15 тысячам километра пробега с повторяющимися циклами холостого хода, работы при полностью открытой дроссельной заслонке и высокой частоте вращения коленчатого вала, полной остановке двигателя.

Применяемость:

Масла



Артикул	Модель	Год выпуска	Двигатель	Параметры	Изображение
000000-4734021-01 (1л) 000000-4734022-01 (5л) полусинтетическое, трансмиссионное, для механических трансмиссий	ПАТРИОТ коробка передач УАЗ	2005 →	ЗМЗ 409, 514	75W85 API GL-4	
	ПАТРИОТ раздаточная коробка Dymos	2012 →	ЗМЗ 409, 514		
	ПИКАП коробка передач УАЗ	2005 →	ЗМЗ 409, 514		
	ПИКАП раздаточная коробка Dymos	2012 →	ЗМЗ 409, 514		
	КАРГО коробка передач Dymos	2005 →	ЗМЗ 409, 514		
	КАРГО раздаточная коробка УАЗ	2008 →	ЗМЗ 409, 514		
	ХАНТЕР коробка передач Baic	2004 →	ЗМЗ 409, 514		
	ПРОФИ коробка передач Dymos	2017 →	ЗМЗ 409, 514		
	ПРОФИ раздаточная коробка УАЗ	2017 →	ЗМЗ 409, 514		
000000-4734008-00 (1л) полусинтетическое, трансмиссионное, для механических трансмиссий	ПАТРИОТ раздаточная коробка УАЗ	2005 →	ЗМЗ 409, 514	75W90 API GL-4	
	ПИКАП раздаточная коробка УАЗ	2005 →	ЗМЗ 409, 514		
	КАРГО раздаточная коробка УАЗ	2005 →	ЗМЗ 409, 514		
	ПРОФИ раздаточная коробка УАЗ	2017 →	ЗМЗ 409, 514		
	ХАНТЕР раздаточная коробка УАЗ	2000 →	ЗМЗ 409, 514, УМЗ		
	СГР раздаточная коробка, коробка передач	2000 →	ЗМЗ 409, 402, УМЗ		

Применяемость:



Масла

Артикул	 Модель	 Год выпуска	 Двигатель	 Параметры	 Изображение
000000-4734012-00 (1л) полусинтетическое, трансмиссионное	ПАТРИОТ мосты	2005 →	ЗМЗ 409, 514	SAE 75W90 API GL-5, MIL MIL-L-2105D, ZF TE-ML 08	
	ПИКАП мосты	2008 →	ЗМЗ 409, 514		
	КАРГО мосты	2007 →	ЗМЗ 409, 514		
	ХАНТЕР мосты	2000 →	ЗМЗ 409, 514, УМЗ		
	ПРОФИ мосты	2017 →	ЗМЗ 409		
	СГР мосты	2011 →	ЗМЗ 409		
000000-4734014-00 (1л) полусинтетическое масло для гидравлического усилителя руля	ПАТРИОТ гур	2005 →	ЗМЗ 409, 514	ATF	
	ПИКАП гур	2008 →	ЗМЗ 409, 514		
	КАРГО гур	2007 →	ЗМЗ 409, 514		
	ХАНТЕР гур	2000 →	ЗМЗ 409, 514, УМЗ		
	ПРОФИ гур	2017 →	ЗМЗ 409		
	СГР гур	2011 →	ЗМЗ 409		
000000-4734016-00 (1л) 000000-4734017-00 (5л) антифриз	ПАТРИОТ	2005 →	ЗМЗ 409, 514	G12 ASTM D 3306 / D 4656 / D 4985, SAE J 1034, ГОСТ 28084-89, MAN 324 SNF, Daimler/MB 325.3 Volvo 128 6083/002, BMW N 600 69.0	
	ПИКАП	2008 →	ЗМЗ 409, 514		
	КАРГО	2007 →	ЗМЗ 409, 514		
	ХАНТЕР	2000 →	ЗМЗ 409, 514, УМЗ		
	ПРОФИ	2017 →	ЗМЗ 409		
	СГР	2000 →	ЗМЗ 409, 402, УМЗ		
000000-4734024-00 (0,5 л) тормозная жидкость	ПАТРИОТ	2005 →	ЗМЗ 409, 514	DOT-4	
	ПИКАП	2008 →	ЗМЗ 409, 514		
	КАРГО	2007 →	ЗМЗ 409, 514		
	ХАНТЕР	2000 →	ЗМЗ 409, 514, УМЗ		
	ПРОФИ	2017 →	ЗМЗ 409		
	СГР	2000 →	ЗМЗ 409, 402, УМЗ		

Антикоррозионная защита

Надежная защита кузова от внешнего воздействия



Преимущества антикоррозионной защиты:

- ▶ Подходит для автомобилей УАЗ, ГАЗ, ПАЗ;
- ▶ Предотвращает коррозионное воздействие и образование отложений;
- ▶ Полностью адаптирована для российских условий эксплуатации;
- ▶ Не повреждает лакокрасочное покрытие;
- ▶ Оригинальная антикоррозийная защита прошла заводские испытания на проверку прочности и эластичности при изгибе, а также проверку в разных климатических условиях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
А — длина (мм)
В — ширина (мм)
С — высота (мм)



Применяемость:

Антикор

Артикул	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ДВИГАТЕЛЬ	ПАРАМЕТРЫ	ИЗОБРАЖЕНИЕ
000000-4734027-00 (210 л) покрытие антикоррозионное Bodysafe	Все автомобили: УАЗ ГАЗ ПАЗ ВАЗ ЗАЗ АЗЛК	Все годы выпуска	Все двигатели	A 58 B 58 C 88	
000000-4734026-00 (45 л) покрытие антикоррозионное Bodysafe	Все автомобили: УАЗ ГАЗ ПАЗ ВАЗ ЗАЗ АЗЛК	Все годы выпуска	Все двигатели	A 37,5 B 37,5 C 50	
000000-4734028-00 (1 л) покрытие антикоррозионное ML	Все автомобили: УАЗ ГАЗ ПАЗ ВАЗ ЗАЗ АЗЛК	Все годы выпуска	Все двигатели	A 9 B 9 C 25	
000000-4734030-00 (210 л) покрытие антикоррозионное ML	Все автомобили: УАЗ ГАЗ ПАЗ ВАЗ ЗАЗ АЗЛК	Все годы выпуска	Все двигатели	A 58 B 58 C 88	
000000-4734029-00 (45 л) покрытие антикоррозионное ML	Все автомобили: УАЗ ГАЗ ПАЗ ВАЗ ЗАЗ АЗЛК	Все годы выпуска	Все двигатели	A 38 B 38 C 50	



Применяемость:



Антикоррозионная защита

Артикул	 Модель	 Год выпуска	 Двигатель	 Параметры	 Изображение
000000-4734051-00 (1л) покрытие антикоррозионное Антискрэтч	Все автомобили: УАЗ ГАЗ ПАЗ ВАЗ ЗАЗ АЗЛК	Все годы выпуска	Все двигатели	A 8,5 B 8,5 C 32	
000000-4734052-00 (1л) покрытие антикоррозионное Антишум	Все автомобили: УАЗ ГАЗ ПАЗ ВАЗ ЗАЗ АЗЛК	Все годы выпуска	Все двигатели	A 8,5 B 8,5 C 23,5	
000000-4734025-00 (1л) покрытие антикоррозионное Примбоди	Все автомобили: УАЗ ГАЗ ПАЗ ВАЗ ЗАЗ АЗЛК	Все годы выпуска	Все двигатели	A 9 B 9 C 25	

Автохимия

000000-4734060-00 (0,4 л) очиститель битумных пятен	Все автомобили: УАЗ ГАЗ ПАЗ ВАЗ ЗАЗ АЗЛК	Все годы выпуска	Все двигатели	A 55 B 55 C 250 D 0,4	
000000-4734065-00 (0,3) пена для очистки обивки	Все автомобили: УАЗ ГАЗ ПАЗ ВАЗ ЗАЗ АЗЛК	Все годы выпуска	Все двигатели	A 55 B 55 C 230 D 0,3	

АВТОХИМИЯ

Комплексный уход за вашим автомобилем



Преимущества автохимии:

- Подходит для автомобилей УАЗ, ГАЗ, ПАЗ;
- Не повреждает лакокрасочное покрытие;
- Полностью адаптирована к российским условиям эксплуатации;
- Проведены многочисленные научные исследования, тесты и испытания не только в условиях лаборатории, но и на реальных автомобилях. Завод подтверждает не только эффективность, но и безопасность использования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:

A — длина (мм)
B — ширина (мм)
C — высота (мм)
D — объем (л)



Применяемость:

Автохимия

УАЗ

Артикул	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ДВИГАТЕЛЬ	ПАРАМЕТРЫ	ИЗОБРАЖЕНИЕ
000000-4734067-00 (0,3 л) пена для очистки стекол	Все автомобили: УАЗ ГАЗ ПАЗ ВАЗ ЗАЗ АЗЛК	Все годы выпуска	Все двигатели	A 50 B 50 C 250 D 0,3	
000000-4734063-00 (0,3 л) средство для ухода за пластиком (лимон)	Все автомобили: УАЗ ГАЗ ПАЗ ВАЗ ЗАЗ АЗЛК	Все годы выпуска	Все двигатели	A 50 B 50 C 235 D 0,3	
000000-4734062-00 (0,3 л) средство для ухода за пластиком (ваниль)	Все автомобили: УАЗ ГАЗ ПАЗ ВАЗ ЗАЗ АЗЛК	Все годы выпуска	Все двигатели	A 55 B 55 C 250 D 0,3	
000000-4734059-00 (0,4 л) очиститель следов древесных почек	Все автомобили: УАЗ ГАЗ ПАЗ ВАЗ ЗАЗ АЗЛК	Все годы выпуска	Все двигатели	A 55 B 55 C 250 D 0,4	
000000-4734061-00 (0,5 л) очиститель пятен от насекомых гелевый	Все автомобили: УАЗ ГАЗ ПАЗ ВАЗ ЗАЗ АЗЛК	Все годы выпуска	Все двигатели	A 35 B 90 C 250 D 0,5	

Применяемость:



Автохимия

Артикул	 Модель	 Год выпуска	 Двигатель	 Параметры	 Изображение
000000-4734066-00 (0,125 л) антидождь	Все автомобили: УАЗ ГАЗ ПАЗ ВАЗ ЗАЗ АЗЛК	Все годы выпуска	Все двигатели	A 40 B 40 C 170 D 0,125	
000000-4734069-00 (0,5 л) средство для ухода за резиной	Все автомобили: УАЗ ГАЗ ПАЗ ВАЗ ЗАЗ АЗЛК	Все годы выпуска	Все двигатели	A 35 B 90 C 250 D 0,5	
000000-4734064-00 (0,5 л) очиститель салона автомобиля	Все автомобили: УАЗ ГАЗ ПАЗ ВАЗ ЗАЗ АЗЛК	Все годы выпуска	Все двигатели	A 40 B 40 C 170 D 0,5	
000000-4734049-00 (0,3 л) бесцветная смазка-силикон	Все автомобили: УАЗ ГАЗ ПАЗ ВАЗ ЗАЗ АЗЛК	Все годы выпуска	Все двигатели	A 55 B 60 C 180 D 0,3	
000000-4734072-00 (0,15 л) освежитель кондиционера	ПАТРИОТ с кондиционером ПИКАП с кондиционером КАРГО с кондиционером ПРОФИ с кондиционером	Все годы выпуска	Все двигатели	A 55 B 55 C 130 D 0,15	

Применяемость:

Автохимия



Артикул	 Модель	 Год выпуска	 Двигатель	 Параметры	 Изображение
000000-4734033-00 (0,2 л) универсальное средство	Все автомобили: УАЗ ГАЗ ПАЗ ВАЗ ЗАЗ АЗЛК	Все годы выпуска	Все двигатели	A 55 B 60 C 155 D 0,2	
000000-4734034-00 (0,4 л) универсальное средство	Все автомобили: УАЗ ГАЗ ПАЗ ВАЗ ЗАЗ АЗЛК	Все годы выпуска	Все двигатели	A 60 B 70 C 200 D 0,4	
000000-4734057-00 (4 л) жидкость стеклоомывателя летняя	Все автомобили: УАЗ ГАЗ ПАЗ ВАЗ ЗАЗ АЗЛК	Все годы выпуска	Все двигатели	A 250 B 100 C 260 D 4	
000000-4734056-00 (4 л) жидкость стеклоомывателя летняя	Все автомобили: УАЗ ГАЗ ПАЗ ВАЗ ЗАЗ АЗЛК	Все годы выпуска	Все двигатели	A 250 B 100 C 260 D 4	
000000-4734058-00 (4 л) жидкость стеклоомывателя зимняя (-25°C)	Все автомобили: УАЗ ГАЗ ПАЗ ВАЗ ЗАЗ АЗЛК	Все годы выпуска	Все двигатели	A 250 B 100 C 260 D 4	



Барабаны тормозные


Эффективное торможение
и высокая износостойчивость



Преимущества оригинальных барабанов тормозных:

- Разработаны специально для автомобилей УАЗ;
- Обладают высокой тормозной эффективностью;
- Стабильность эксплуатационных характеристик при высоких температурах;
- Полностью адаптированы к российским условиям эксплуатации;
- В ходе технологических испытаний на склонность к перегреву при повышении нагрузки и потери последующей эффективности, оригинальные тормозные барабаны продемонстрировали стабильность своих показателей и характеристик на протяжении всего срока службы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
А — диаметр внутренний (мм)
В — диаметр центрального отверстия (мм)
С — межболтовое расстояние



Применяемость:

Барабаны тормозные

Артикул	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ДВИГАТЕЛЬ	ПАРАМЕТРЫ	ИЗОБРАЖЕНИЕ
315100-3501070-95	ПАТРИОТ	2005 →	ЗМЗ 409, 514	A 268	
	ПИКАП	2005 →	ЗМЗ 409, 514	B 110	
	КАРГО	2005 →	ЗМЗ 409, 514	C 5x139,7	
	ХАНТЕР	2005 →	ЗМЗ 409, 514		
	СГР С АБС	2005 →	ЗМЗ 409, 514		
046900-3501070-95	ХАНТЕР	2000 →	ЗМЗ 409, 514	A 268	
	ХАНТЕР	→ 2004	ЗМЗ 402, УМЗ	B 110	
	СГР БЕЗ АБС	2000 →	ЗМЗ 409, 514	C 5x139,7	
	СГР	→ 2011	ЗМЗ 409, УМЗ		
006900-3507052-95	ПАТРИОТ	2010 - 2016	ЗМЗ 409	A 198	
	ХАНТЕР	2010 →	ЗМЗ 409	B 60	
	СГР	2010 →	ЗМЗ 409	C 6x80	
236020-3502070-00	ПРОФИ	2017 →	ЗМЗ 409	A 268 B 110 C 6x139,7	



Покупайте оригинальные детали УАЗ
по низким ценам на parts.uaz.ru





Покупайте оригинальные расходные материалы УАЗ
у официального дилера или в официальном интернет-магазине parts.uaz.ru

ВАШ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР УАЗ

000000-4701050-00 КАТАЛОГ ОРИГИНАЛЬНЫХ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ УАЗ

Информация действительна на момент издания. Права на изменения сохраняются за производителем. За дополнительной информацией обращайтесь к официальным дилерам УАЗ. Изображение продукции на фотоснимках может отличаться от действительных характеристик изображаемой продукции, в том числе, в силу отклонения естественного цвета продукции от его воспроизведения. Сведения, содержащиеся в описаниях продукции в каталоге и касающиеся ее технических характеристик, габаритов и т.д., являются примерными и могут отличаться от характеристик конкретной единицы продукции. Отличия конкретной единицы продукции от ее описания на интернет-сайте, не влияющие на функциональные качества продукции, не являются свидетельством недостатка (дефекта) продукции. Производитель вправе вносить изменения в технические характеристики продукции без предварительного уведомления.